


# Die universelle Videobar-Halterung



- Für Bildschirme mit einer Mindestgröße von 43" (VESA 200x200 - 800x600)
- Installation über oder unter dem Bildschirm
- Geeignet für Wand-, Boden- und sogar Tisch- oder Deckenbefestigung

- Kompatibel mit den meisten Video- und Soundbars
- Breiten- und höhenverstellbarer VESA-Rahmen
- Lineal-geführte Ausrichtung für eine nahtlose Installation des Bildschirms




**AV2-500BL**  
Bildschirmgröße: 43-110"  
Tragfähigkeit: 10 kg  
VESA: 200x200 - 800x600



**AV2-500WH**  
Bildschirmgröße: 43-110"  
Tragfähigkeit: 10 kg  
VESA: 200x200 - 800x600

## AV2-500BL/WH



Kompatibel mit den meisten Videobars, PTZ-Kameras und Soundbars, einschl. Logitech Rally Plus-Speakers

Bildschirmgröße 43-110"

VESA:  
200x200 - 800x600

Tragfähigkeit: 10 kg

Über oder unter dem Bildschirm

Installierbar an Wand, Boden und sogar am Schreibtisch oder an der Decke

VESA-Rahmen sowohl in der Höhe als auch in der Breite verstellbar (200/400/600/800)

Geeignet für:



Rally Plus Speakers

Rally Bar



Rally Bar Mini

Rally Bar Huddle

MeetUp

MeetUp2





- Bildschirme bis zu 86" (VESA 100x100 - 900x600)
- Installation kann innerhalb weniger Minuten durchgeführt werden
- Perfekte Lösung auch für Touchscreens durch robuste Konstruktion und Touchscreen-Stabilisatoren
- Manuell verstellbar in 4 voreingestellten Höhenpositionen

- Praktische Handgriffe
- Solide, feststellbare Doppelaufrollen
- AV-Regal und Hardware-Rack inklusive
- Abschließbare Halterungen (Vorhängeschloss nicht enthalten)
- Teilweise vormontiert verpackt



**FL50-525BL1**  
Bildschirmgröße: 55-86"  
Tragfähigkeit: 76 kg  
Höhe: 106-136 cm



**FL50-525WH1**  
Bildschirmgröße: 55-86"  
Tragfähigkeit: 76 kg  
Höhe: 106-136 cm



Zubehör:

AV2-500BL/WH: Universal-Videobar-Kit  
ABL-875: Rollenbremsschloss



- Bildschirme bis zu 110" (VESA 200x200 - 1100x600)
- Installation kann innerhalb weniger Minuten durchgeführt werden
- Perfekte Lösung auch für große und ultrabreite 105" (Touch) Bildschirme durch solide Konstruktion
- Manuell verstellbar in 2 voreingestellten Höhenpositionen
- AV-Regal und abschließbares Hardware-Fach inklusive

- Praktische Handgriffe
- Solide, feststellbare Doppelaufrollen
- Breite Basis für einfachen Zugang zum (Touch) Bildschirm
- Abschließbare Halterungen (Vorhängeschloss nicht enthalten)
- Geringe Profiltiefe für einfachen Türdurchgang
- Teilweise vormontiert verpackt



**FL50-575BL1**  
Bildschirmgröße: 65-110"  
Tragfähigkeit: 125 kg  
Höhe: 129-139 cm



**FL50-575WH1**  
Bildschirmgröße: 65-110"  
Tragfähigkeit: 125 kg  
Höhe: 129-139 cm

Zubehör:

- AV2-500BL/WH: Universal-Videobar-Kit
- AWL-250BL18: VESA 800 Erweiterungsset
- ABL-875: Rollenbremsschloss





Flexible Installation des optionalen Universal-Videobar-Kits (unter oder über dem Bildschirm)

Für Bildschirme bis 75" (VESA 600x400)

Tragfähigkeit 70 kg

Abschließbare Halterungen

Abschließbares Hardware-Fach (optionale Installation, Hoch- oder Querformat)

Praktische, höhenverstellbare Handgriffe

Manuell Höhenverstellung (104-157 cm)

Optional AV-Regal geeignet für u.a. Logitech Tap

Internes Kabelmanagement mit verschiedenen Ein- und Ausgängen (oben, in der Mitte wo der Mediaplayer platziert wird und unter dem Bodenständer)

Solide 100 mm feststellbare Doppelaufrollen oder Bodenplatte



- Bildschirme bis zu 75" (VESA 100x100 - 600x400)
- Manuell höhenverstellbar
- Abschließbares Hardware-Fach inklusive
- Praktische, höhenverstellbare Handgriffe
- Solide, feststellbare Doppelaufrollen oder Bodenplatte

- Abschließbare Halterungen (Vorhängeschloss nicht enthalten)
- Internes Kabelmanagement mit verschiedenen Ein- und Ausgängen
- Kompakt verpackt



**FL50S-825BL1**  
Bildschirmgröße: 37-75"  
Tragfähigkeit: 70 kg  
Höhe: 104-157 cm



**FL50S-825WH1**  
Bildschirmgröße: 37-75"  
Tragfähigkeit: 70 kg  
Höhe: 104-157 cm



**FL45S-825BL1**  
Bildschirmgröße: 37-75"  
Tragfähigkeit: 70 kg  
Höhe: 104-157 cm



Zubehör:


**AFLS-825BL1/WH1:**  
**AV2-500BL/WH:**  
**ABL-875:**

Kamera- & Multimedia-Kit, einschl. Logitech-Adapter  
Universal-Videobar-Kit  
Rollenbremsschloss



- Bildschirme bis zu 100" (VESA 100x100 - 600x400)
- Motorisierte Höhenverstellung (35 mm/sec)
- Abschließbares Hardware-Fach inklusive
- Praktische Handgriffe
- Kabelgebundene Fernbedienung

- Anti-Kollisionssystem für zusätzliche Sicherheit
- Solide, feststellbare Doppelaufrollen oder Bodenplatte
- Abschließbare Halterungen (Vorhängeschloss nicht enthalten)
- Kabelmanagement
- Teilweise vormontiert und kompakt verpackt



**FL55-875BL1**  
Bildschirmgröße: 55-100"  
Tragfähigkeit: 110 kg  
Höhe: 111,3-176,3 cm

**FL55-875WH1**  
Bildschirmgröße: 55-100"  
Tragfähigkeit: 110 kg  
Höhe: 111,3-176,3 cm

**WL55-875BL1**  
Bildschirmgröße: 55-100"  
Tragfähigkeit: 110 kg  
Höhe: 98-163 cm

**WL55-875WH1**  
Bildschirmgröße: 55-100"  
Tragfähigkeit: 110 kg  
Höhe: 98-163 cm

Zubehör:

**AFL-875BL1/WH1:**  
**AV2-500BL/WH:**  
**ADM-875BL2/WH2:**  
**AFP-875BL/WH:**  
**ABL-875:**

Kamera- & Multimedia-Kit, einschl. Logitech-Adapter  
Universal-Videobar-Kit  
Doppelbildschirm-Adapter  
Bodenplatte  
Rollenbremsschloss





Bereichsspezifikation



Fest

Aussparungen für Wandsteckdosen und zur Sicherung von Geräten und Kabeln

Höhen- und Niveauregulierung für eine perfekte Ausrichtung

Tragfähigkeit: 0-125 kg

Abstand zur Wand: 4,2 cm

Fest

Anschließbare Wandplatte mit hohem Profil

Bildschirmgröße: 32-98"

Verstellbare Wandhalterungen

Abschließbare Halterungen für zusätzliche Sicherheit

Pull- und Release System

VESA: 100x100 - 800x600 / 500x800

Perforierte Löcher für die praktische Kabelbefestigung

Kickstand-Serviceposition




- Bildschirme bis zu 98" (VESA 100x100 - 800x600)
- Hochprofil-Wandplatte aus Stahl für hohe Beanspruchung
- Pull- und Release System für eine einfache Installation des Bildschirms
- Niveauregulierung für perfekte Ausrichtung
- Individuell höhenverstellbare Halterungen mit Kabelaufbewahrung

- Schlankes 4,2 cm Profil
- Hochformat-Modell verfügbar (VESA 100x100 - 500x800)
- Montage auch auf unebenen Wandflächen möglich
- Abschließbare Halterungen für zusätzliche Sicherheit
- Kickstand-Serviceposition für einfachen Zugang
- Anschließbare Wandplatte für die Montage mehrerer Bildschirme



**WL30-750BL14**  
Bildschirmgröße: 32-75"  
Tragfähigkeit: 100 kg  
VESA: 100x100 - 400x400



**WL30-750BL16**  
Bildschirmgröße: 42-86"  
Tragfähigkeit: 125 kg  
VESA: 100x100 - 600x400




**WL30-750BL18**  
Bildschirmgröße: 43-98"  
Tragfähigkeit: 125 kg  
VESA: 100x100 - 800x600



**WL30-750BL18P**  
Bildschirmgröße: 50-98", Hochformat  
Tragfähigkeit: 100 kg  
VESA: 100x100 - 500x800



**AWL05-750BL**  
AV-Hardware-Rack  
Tragfähigkeit: 10 kg  
Für Apple-TV, Mini-PC, NUC und mehr  
Geeignet als Verbindungsstück für die Installation von mehreren Bildschirmen




**AV2-500BL/WH**  
Universal-Videobar-Kit






- Bildschirme bis zu 98" (VESA 100x100 - 800x600)
- Neigefunktion für eine optimale Betrachtungsposition
- Hochprofil-Wandplatte aus Stahl für hohe Beanspruchung
- Niveauregulierung für perfekte Ausrichtung
- Individuell höhenverstellbare Halterungen mit Kabelaufbewahrung

- Montage auch auf unebenen Wandflächen möglich
- Pull- und Release System für eine einfache Installation des Bildschirms
- Abschließbare Halterungen für zusätzliche Sicherheit
- Neigungssperre für sicheren Einbau
- Anschließbare Wandplatte für die Montage mehrerer Bildschirme



**WL35-750BL14**  
 Bildschirmgröße: 32-75"  
 Neigen: +15°-15°  
 Tragfähigkeit: 100 kg  
 VESA: 100x100 - 400x400



**WL35-750BL16**  
 Bildschirmgröße: 42-86"  
 Neigen: +15°-15°  
 Tragfähigkeit: 125 kg  
 VESA: 100x100 - 600x400




**WL35-750BL18**  
 Bildschirmgröße: 43-98"  
 Neigen: +15°-15°  
 Tragfähigkeit: 125 kg  
 VESA: 100x100 - 800x600





**AWL05-750BL**  
 AV-Hardware-Rack  
 Tragfähigkeit: 10 kg  
 Für Apple-TV, Mini-PC, NUC und mehr  
 Geeignet als Verbindungsstück für die  
 Installation von mehreren Bildschirmen




**AV2-500BL/WH**  
 Universal-Video-Bar-Kit



Bereichsspezifikation



Neigen



Neomounts bietet das umfassendste und aktuellste Sortiment an hochwertigen Halterungs-Lösungen, die den neuesten Trends auf dem AV- und IT-Markt entsprechen.


Die Produkte der Neomounts wurden mit einem Blick für Details, Qualität, Preis-Leistungs-Verhältnis und einfache Installation entwickelt. Unser Ziel ist es, dass Sie immer die beste Sicht- und Arbeitsposition haben, was zu einer optimalen Körperhaltung und maximalem Komfort bei der Verwendung Ihres Bildschirms führt.

Mit über 25 Jahren Erfahrung bietet Neomounts die besten Halterungs-Lösungen für Sie und Ihre Kunden. Die Produkte sind weltweit über ein umfangreiches Netzwerk von Distributoren und Wiederverkäufern in den Bereichen Office, IT und AV erhältlich.

Wir bieten die beste Unterstützung für Ihr Unternehmen:

- > Lokale Vertriebsunterstützung
- > Spezielle Angebotspreisunterstützung für große Projekte
- > Demo-Einheiten
- > Schnelle Lieferung
- > 5 Jahre Garantie

**We rise by lifting others**



Haben Sie Fragen? Zögern Sie nicht, uns unter der Telefonnummer +49 2162 548 3 032 oder per E-Mail an [dach@neomounts.com](mailto:dach@neomounts.com) zu kontaktieren.

## TÜV-Zertifizierung

Die TÜV-Zertifizierung ist ein weltweit anerkannter Sicherheits- und Qualitätsnachweis, der gewährleistet, dass die Produkte strengen Sicherheitstests unterzogen wurden und den relevanten technischen und sicherheitstechnischen Anforderungen entsprechen. Dazu gehören die Überprüfung der Dokumentation, die Leistungsbewertung und (Labor-)Tests. Ein Überlastungstest mit dem 5-fachen des zulässigen Höchstgewichts ist Teil dieses Prüfverfahrens.

Der TÜV führt regelmäßige Inspektionen durch, um sicherzustellen, dass die ursprünglich vom TÜV geprüften und zertifizierten Produkte weiterhin in gleichbleibender Qualität hergestellt werden. Dazu gehören Produktionsinspektionen, Lieferantenbewertungen und Kontrollen vor der Auslieferung.

Als unabhängige Stelle dient die TÜV-Zertifizierung als Bestätigung für Qualität und Zuverlässigkeit.



© Alle Rechte vorbehalten. Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, um die Richtigkeit der Informationen in dieser Broschüre zu gewährleisten, kann Neomounts nicht für eventuelle Ungenauigkeiten, Fehler oder Auslassungen verantwortlich gemacht werden. Die Bilder und Informationen können sich ändern und sind nicht verbindlich.

GM | G

Neomounts ist Teil der Global Mounts Group, die das umfangreichste Angebot an fortschrittlichen Befestigungslösungen für professionelle AV- und IT-Anwendungen bietet.

[www.globalmountsgroup.com](http://www.globalmountsgroup.com)

